

四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

普濟方卷六十七

詳校官太醫院恩禮臣袁天錫

編修臣倉聖脈覆勘

總校官原任中允臣王燕緒

校對官中書臣徐步雲

謄錄監生臣俞成鰲

欽定四庫全書

普濟方卷六十七

明周王朱楠撰

牙齒門

齒蠶論

夫齒蠶謂如疳蠶蟲蝕之證齒根宣露壞爛濃血俱出口內氣息益緣臟腑壅滯熏發上焦攻衝齒牙又有嗜肥甘過多或宿食在齒根不能漱去致腐殍之氣淹漬而成者。牙齒雖為骨之所終髓之所養得斷肉而固

濟可以堅牢今血氣不足攝理無方風邪襲虛客於齒間則肌寒血弱齲肉宿落漸至宣露永不附着齒根也

方

附子散 治齲齒齒紫黑皴痒癰爛

附子

炮裂去皮臍

升麻

桂

去粗皮

細辛

去葉

麻黃

去根節

人參

乾薑

炮黃芩

去心

甘草

炙

當歸

切焙各一分

右藥搗羅為細散每用少許貼於齒患斷處每日三

五遍上或嚥津不妨

治齒齬方

用苦參三兩剉以水三盞煎至一盞去滓熱含冷吐

葇若子散

出聖惠方

治齒齬作孔有蟲疼痛

葇若

一分水淘去浮者微炒

細辛

鯽魚

燒灰

黃連

各一人糞

灰

一兩

甘草

半兩

乾蝦蟇

半兩

燒灰

石膽

半兩

細研

麝香

半兩

細研

右搗羅為散每取少許以綿裹內虫孔中日三度換

之即瘥

麝香散

出聖濟總錄

治齒齬

麝香研 白礬研 蒲黃 細辛去苗葉 丁香各半兩 附子

炮裂去皮 青黛一兩

右為散綿裹一錢於患處咬之嚥津不妨日三五遍

白礬散出聖濟總錄 治風蠱口瘡

白礬研 升麻一兩 細辛去苗葉 丹砂研 麝香

研半 甘草炙剉一分

右為散以鹽漿水洗漱後用熱水調藥鷄毛塗之日

三五遍

細辛散

出聖惠方

治齒齬齒根腐爛動搖

細辛

二兩

升麻

二兩

地骨皮

二兩

角蒿

二兩

牛膝

三兩

生

地黃

五兩

右燒為灰細研每夜臨臥傅齒根或以蠟紙上貼之至旦即去一為末荊芥鹽湯漱口良久揩疼處熱有涎吐每早辰夜臥用

薔薇根膏

治齒齬

薔薇根

二兩

地骨皮

一兩

葱根

一兩

胡粉

一兩

蠟

一分

右剉以水二大盞煎至半盞以重抄紙半張浸之暴乾更浸汁盡為度乾了以粉蠟塗之於上剪作條子夜臥貼之神效

黃礬散

出聖濟總錄

治疳蝨齒根宣露

黃礬

燒研一分

麝香

乾蛤殼

燒灰研一分

防風

去皮獨活去蘆

頭各一兩

右羅為末再和勻以煖漿水漱口後用藥貼齒根上有涎即吐出日再貼即瘥

傅蠶齒方

出肘後方

細辛 當歸 甘草 炙蛇床子 各一兩 青蘗子

右搗以綿裹如大豆著齒上日三勿嚙汁瘥止

皂角散

出聖濟總錄

治齒疳風蠶

皂莢

不蛀者二兩

凝水石

搗末二兩

升麻

一兩同皂莢瓶子內同濟留一孔燒

令烟絕取出細研之

杏仁

去皮尖雙仁研一兩

右研勻每用一錢患處貼之

細辛散

出聖濟總錄

治齒蠶

細辛

去苗葉

葉膽酥炙

乾瓜蒂

黃連

去鬚各一兩

右為末每用一錢塗貼齒斷上日三五度

藜蘆散

出聖惠方

治齒風蟄疼痛不止

藜蘆

去蘆頭

蜀椒

去目并閉口炒出汗

附子

炮裂去皮臍各一分

麝香

研

錢

右為末次入麝香和勻用一錢綿裹置患處有涎吐之一方為末消黃蠟和丸如粟米大每用一丸內蟲孔中有津則吐

治療齒痛不問蟲風者及蠶齒

雄黃

一兩一兩

莽草

一兩一兩

臘月羊脂

蜀葵莖

兩枝

右搗雄黃等為末消羊脂以葵莖蘸脂點藥末注齒痛處孔中日三五度每令葵莖熟用之良

葶藶煎

出聖惠方

治齒蠶

苦葶藶末

地龍末

各一分

麝香

半錢細研

臘月猪脂

三兩

右先煎猪脂令化去滓次入諸藥煎十餘沸於瓷合中盛以柳枝點藥於火上炙令熟烙牙齒縫中十餘

度三五遍如此烙之即瘥

青黛散

出聖惠方

治齒齬日夜疼痛不止

青黛

一兩 柑子皮

一兩 乾蝦蟇

一隻五月五日燒灰

右為細末以生地黄汁調貼斷上日二換之一方用

石黛無地黄汁

苦參湯

出聖濟總錄

治齒疳及口生瘡眼溢體重蟲食臟

腑

苦參

切 桃白皮

切 槐白皮

切 各

一兩

右搗篩每用五錢以水二盞煎十餘沸去滓熟含漱
冷吐日三五度

治齒齬熨烙方

出聖惠方

雌黃

半錢細研

豬脂

一兩

槐枝

五莖

右煎豬脂入雌黃末及熟以綿裹槐枝點取藥熨烙

齒斷縫上

治齒齬宣露

出聖惠方

角蒿灰

梧桐淚

各一兩

麝香

一錢

右都細研令勻夜後傅於齒根令滿來日早以鹽湯

漱口

白礬散

出聖惠方

治齒斷腫有膿血出

白礬

杏仁

二七枚湯浸去皮尖研

蚬蚶膽

一錢

右細研先以生布揩齒斷處令血出漱令血盡即用散摻於濕紙上可患處貼之日三兩上以瘥為度

白礬散

出聖惠方

治疳蠱齒根血出

白礬

燒灰研三分

蚬蚶膽

研一錢

右研勻先以布揩齒令血盡每用半錢摻於患處勿
嚥津

治齒齲揩齒藥方

雄黃一分白礬一分

右相和銚子中熬令黃煙盡研為末每日未洗面先
捻少許揩齒含著洗面畢即漱口

又方出聖惠方

猪牙皂莢一兩麝香一錢
燒灰麝香細研

右相和細研將用揩齒夜臥時即貼於斷上

治蠶齒蟲齒積年不瘥從少至老

出千金方

用雀麥草一名杜姥草似牛毛草以苦瓠葉四十枝
淨洗露一宿平旦取草剉長二寸廣一寸厚五分以
瓠葉縛之作五六十裹子取三年醞醋浸之至日中
取兩裹內火中炮令極熱內中齒外邊熨之冷則易
之取銅器以水內中解裹於水中洗之得蟲長三分
老者黃黑色少者白色多者得三四十枚少者得一

二十枚一方用醋同前

蝸牛方

出聖惠方

治齒齬并有蟲

用蝸牛殼三十枚燒灰細研每用揩牙良

治口瘡及齬齒腫痛

出肘後方

用細辛煮取濃汁熱漱冷吐瘡一方常用剔牙

治齬齒及口瘡蟲食

取紫藍燒作灰以傅塗之日三五度取瘡

治疳齬食口瘡及下部

飛廉蒿燒灰搗篩為末以兩錢着痛處甚痛忍之若不痛非疔也下部蟲如馬尾大拘纏出無數十日瘡平復

硫黃烙方

出聖惠方

治蠱生瘡

用硫黃一分以舊鍼鋒頭一枝於炭火中燒令赤捻硫黃著上更入少許猪脂相和熬令沸以柳枝子綿裏頭搵藥承熱烙之齒縫三五遍即愈

治蠱齒

出永類鈴方

桔梗

薏苡仁

各等分

右為生末點服小兒亦可用白芷川芎末蜜丸食後
噙化生銀杏食後嚼一二箇

治口齒風蠱腫疼牙根浮爛惡臭熱毒膿血

出本草

以蜀升麻水煎綿沾拭瘡上

治牙齒蠱痛

出本草

以留師密食之

治齒蠱

出本草

以鼠李根煮濃汁含之

治蠶齒脊骨有疳蟲

出本草

以牛李煮汁濃含之更空服一盞可灌此汁於有蟲處

治齒蠶疳瘡

出本草

用灰薤燒為灰口含及內齒孔中殺蟲瘡

治蠶齒

出本草

以杏仁燒令烟未盡細研用綿裹內蠶齒孔中良

急疔論

夫急疔者由風熱蘊積脾肺壅滯邪毒之氣衝注口齒遂成疔也其候唇忽變青白斷腫滿膿血俱出朽爛疼痛頰邊有赤白色或有黑暈即須針却惡血不然烙之若不早療死於旬日故名急疔也

方

黃礬散

出聖惠方

治急疔蝕齒斷唇口壞爛腫痛

黃礬

青礬

白礬

燒令汁盡

白狗糞灰

莽草

雄

黃

細研各半兩

石膽

細研

莨菪子

炒令黑色

乾地龍

微炒

人糞灰

各一分麝香

一錢細研

右為末都研勻先以鹽漿水漱口三兩度於上貼之

日三用有涎勿嚥

蝦蟇灰散

出聖惠方

治急疳齒斷腫痛有虫齒朽爛疼痛

蝦蟇灰

細研

青黛

細研

柑子皮

細辛

白雞糞

麝

香

細研

乾薑

薰陸香

已上各一分

右為末都研令勻以綿裹如杏仁大安於腫處日三

換之神效有涎出旋吐却

地龍散

出聖惠方

治急疳蟲蝕牙齒連牙床骨損壞疼痛

乾地龍

燒灰

黃礬

白礬

燒令汁盡

青礬

石膽

巴豆

去皮心研紙壓去油

人糞灰

細研各一分

右為散以綿裹少許內於虫孔中如孔中小以針內藥一日一度換之待惡物碎骨出盡為度

麝香錠子

治急疳牙齦腐爛惡肉血殞牙落

信砒

青黛

粉霜

各二錢

銅綠

雄黃

各一錢

輕粉

一字

右細研煮麩臈冷劑為錠子用綿拭去惡血淨食
後用米許上蝕處神效

雄黃散

出聖惠方

治急疔齒根唇腮上瘡出漸多

雄黃

一分石膽

半兩亂髮

半兩燒灰

人糞灰

一分麝香

一錢一方無

鯽魚

三寸魚肚內
蒲著鹽燒灰

右細研為散先用鹽湯漱三五口後於瘡上貼之有
涎即旋旋吐却一方用甘草湯洗瘡後傅

麝香散

出聖惠方

治疔急口中及齒斷腫并口鼻有瘡

麝香

一分細研

雄黃

一分細研

人乳

合

白礬

半兩燒令汁盡

石膽

蓮子

大細研

川升麻

一分末

右都研令勻以綿裹如杏仁大含之如有腫爛處塗之

藥綿方

出聖惠方

治走馬疳蝕落牙齒斷腫有膿水

麝香

一錢

砒霜

少許

莽草末

半錢

蛤粉

一兩

蟾酥

一字

螺子青

黛

一字

右都研為末別用故綿半分剪長一寸碎擘以藥摻
在綿內時入少許相和攪令勻陰乾有患者用鹽漿
水揩漱三五度用少許藥綿塞在牙根以針按綿子
入齒縫中三兩度

膝金散 治走馬牙疳腫爛

人中白

五錢
火煨

雄黃

四錢

輕粉

二錢

枯白礬

五錢

麝香

半錢

右為細末用少許於患處貼之一方無枯白礬

青金膏 治走馬牙疳蝕損腐爛

青黛

二錢 砒一錢

粉霜

輕粉

各半

麝香

少許

右研為細末旋入小油研如稀糊塗之於夾紙上重

疊研之每用量患大小剪貼之仍以白紙封護

乾蟾散

出聖惠方

治牙齒走馬疳

乾蟾

一枚 燒灰

龍栢花

地骨皮

沒藥

各一分

麝香

一錢

右為散每有牙齒疳瘡蝕破者先以硝石少許摻之

相次以此藥半錢傅於患處日三二度

麝膽散 治走馬牙疳危惡候

銅綠半兩生白礬一分

膽礬一錢麝香少許

右為細末研勻上牙蝕處

乳香丸

出衛生寶鑑

治走馬疳如神

乳香

輕粉

各半錢

麝香

少許 砒半錢研

右先將乳香研細入輕粉麝香砒共再研用薄紙一菲葉濶藥內按過搗紙少許丸如黃米大臨臥將藥填在疳處至明愈一方忌漿醋鹽三日

柳綠散

青黛 蒲黃 雄黃 枯白礬

各等分

右為細末患處貼之慢牙疳敷此藥少加信一方有

五倍子無雄黃

青礬散

出聖惠方

治急疳蟲蝕牙齒徹骨碎

青礬 黃礬 石膽 乾地龍

燒灰各一分

右為末以綿裹內在虫孔中每日一度換得惡血及

碎骨出盡為度

三礬散

出聖惠方

治急疳

青礬 黃礬 各半 白礬 灰一分 麝香

右同研如粉每用半錢傅於瘡上有涎即吐

麝香散 治急疔惡蝕肉損

枯白礬 二兩 黃丹 一錢 麝香 一字

右為細末研勻乾摻牙病處

三停散 治大人小兒走馬牙疳

硃砂 另研 硫黃 滴水研細 乳香 另研細

右為一處拌勻量瘡大小用生蜜調攤於棉花紙上

臨臥貼之忌油膩葷腥惡物

石膽散

出聖惠方

治急疳脣口赤瘡出者

石膽

半兩 鯽魚

一箇長三寸者開肚滿填鹽燒魚焦

雄黃一分

右研如麵先以疳湯洗口及瘡上用散貼之每日三五上夜後漱口復貼之其瘡便愈

石膽散

出聖惠方

治急疳

牛膝

燒灰

石膽

麝香

各一分

右同研如粉臨臥時先漱口後摻藥於牙縫上不過

三兩上

雄綠散 治惡牙疳蝕腐臭

雄黃

銅綠

各半兩

一方加五倍子半兩麝香一匙研勻荊芥水洗淨摻之

青金散 治走馬惡證牙疳蝕損唇舌肉腐牙落頰爛其效如神

信砒

銅綠

各一兩

右研為細末攤紙上塗疳蝕處

治沉腫牙疳不止不急者

斗子鹽 白麴

右為末三捻吹入鼻中立效

治急疳

出聖惠方

天靈蓋

一分末

羊齊花

一分乾者搗為末

右同研令細先以綿拭去膿水然後摻之以瘥為度

紅鉛散 治走馬牙疳

用綠礬不拘多少相礬色鮮明者入乾鍋用炭灰燒
鍋赤傾出以好酒拌勻再入鍋如此數遍色紅研作
細末入麝香少許先以溫漿水漱淨用指蘸藥有疳
處貼之

治大人小兒走馬牙疳

用壁蟲兒人中白各燒灰相合為末貼之

治男女走馬疳瘡生於口上牙床等處

用大天南星一箇剉去心却以雄黃一粒入南星內

仍以剉下南星片掩了以麵裹煨以拆為度為細末
乾用清油調塗濕乾搽三日全愈

治走馬牙疳

用壯棗去核入信棗內燒灰擦於腫處立效

又方

用白礬裝在重兒內燈火燒過黃丹野人肝燒灰各
等分停先用熱湯洗之就濕摻之一方用麝香少許
金鞭散 治腮穿牙落緊牙疳病証

用抱退鷄蛋軟白皮兒包活土狗兒一個放入大活
蝦蟆口內用草縛四足泥團固濟用火燒過成灰去
其泥蝦蟆研為細末貼患處

治鼻疳牙疳

用五倍子燒存性為末貼

治急疳

出聖
惠方

用礞半兩以醋調稀如糊於茶碗子內慢火熬攪
令不著底待醋乾即刮下每用如粟米大用綿裹安

齒縫內來日取出有蟲自死久患者不過三上

麝香散

出衛生寶方

治牙疳

麝香

錢一 銅綠

錢五

白芨

錢二半

白薇

錢三半

白礬

錢二半

右為細末每用少許貼牙患處

療齒根爛瘡

出本草

以羅勒燒為細末乾貼齒上良

羅勒即蘭香也

除疳瘡

出本草

以蚺蛇肉作膾食之

治急疳蝕口鼻數日盡欲死

用文蛤燒灰臘脂和塗之

文蛤即海蛤也生東海表有文取無時

風疳論

夫風疳之病其候槽之斷虛腫牙齒搖動侵蝕齒根腐
殞脫落下攻斷頰損爛膿血俱出者是也蓋緣手足陽
明之經氣虛風邪熱毒在胃蘊積日久上薰胸間攻發
口齒故成斯疾。夫風疳者由臟腑壅滯久積風熱脾
肺不利心胸痰飲毒之氣衝注上焦薰蒸牙齒則令齒

斷浮腫動搖脫落損爛膿血俱出蟲蝕齒根口內常瘰
面色青黃唇頰腫痛者則是風疔之候也

方

青黛散

出聖惠方

治齒疳蝕頰骨破及下部疳痔亦主之

青黛

研二兩

雄黃

研

青礬

研

黃礬

燒研

白礬

燒研

莨菪子

熬令香

附子

炮裂去皮臍

苦參

細辛

去苗葉

藜蘆

去蘆頭

麝

香研甘草

炙各一兩

右為細散更研如麵以綿裹貼齒若痔病綿裹內下

部中若下部有蟲浸甘草苦參各一兩煎湯和散半

錢灌之便止

雄黃散

出聖惠方

治牙齒風疳斷爛齒痛

雄黃

研細

麝香

研細

熊膽

天雄

生去皮臍

細辛

當歸

附子

生去皮臍

乾薑

剉

苦參

剉

生乾地黃

蘆薈

甘

草

剉已上各一分

右搗細為散同研令勻以綿裹一錢安於齒根含之

汁勿嚥

沉香散

出聖濟總錄

治風疳斷爛牙齒浮腫

沉香

一分劉

麝香

研半兩

地骨皮

兩

當歸

切焙

升麻

防

風

去皮各半兩

芎藭

三分桂

去粗皮一分

凝水石

研一兩

甘草

炙劉

黃蘗

去粗皮蜜炙各半兩

右為散合研令勻每用一錢傅齒根或以綿裹如彈

子大令化嚙津

牛酥膏

出聖濟總錄

治齒斷虛軟而無膿血又口蠶其齒

斷觸著即膿血出又口疳其齒斷不觸自然膿血出

又口瘻其齒斷有小孔如蜂窠形又齒疳其骨脆爛其齒斷唇口吻變作白色或作青紫黑色者是急疳之狀死不過旬日宜急救之先看唇頰邊有赤白黑脉處即須以針針去惡血燒鐵篦烙之如此變即定或附齒有黃色物如爛骨狀名為食床翼纏著齒者亦須細看之爾其齒斷永不附著齒根也病狀如前後方自有委曲也又雄黃膏療齒中疳瘡蠶癭蟲蝕牙齒口裏之瘡皆療之其膏以十二月合即得一

年用難久停

好牛酥

五大兩

黃蠟

牛雄黃兩

一小兩研

硃砂

二分研

藁本

大半

錢

藜蘆

二杏仁四分

去皮尖

芳窮

白芷

鰻

鰓魚

升麻

各三分

右以酥中煎諸藥魚令黃色去魚煎三上三下入蠟

煎盡膏成收器中攪勿住手凝定以本方暨諸藥並

為末不去滓甚良每用少許塗患處一方無鰻鰓魚

有白蜜

硃砂散

出聖惠方

治牙齒風疳及一切疳蟲

硃砂

半兩
細研

雄黃

半兩
細研

乾薑

一分
炮裂到

晚蠶子紙

一張
葭

若子

一兩
炒令黑黃色

蜘蛛

七枚
乾者

麝香

半兩

猪脂

如鷄子
鍊了者

麻

仁脂

二合

犁鏵上鐵皮

為末
半兩

甘草

半兩

右除脂油外擣為末後用猪脂油等和勻旋取塗於

瘡上一宿即瘥一月不得食醋又有內疳者夜含半棗

大細嚼嚥之

青黛散

出聖惠方

治牙齒風疳及齒斷朽爛欲盡根出有

蟲疼痛不可忍

青黛

細辛

棘針

微炒

當歸

香附子

木香

青箱子

各半兩

菖蒲

乾薑

炮裂剉

梧桐淚

麝香

細研

各一分

右為散每用半錢以綿裹含日四五度夜二度此無

毒兼宜以溫水調一錢服之

升麻散

一名地骨皮散
出十便良方

治風疳蟲蝕齒痛極妙

升麻

當歸

切焙

防風

去皮各一兩

藁本

去苗土一作木香

甘草

劉炙白芷

細辛

兩一

芎藭

兩一

地骨皮

兩一

獨活

兩一

右為散每用五錢以水二大盞煎至一盞去滓熱含

冷吐

乾薑散

出聖濟總錄

治風疔動搖挺出隱痛蟲蝕

地薑

炮

白礬

燒

蛇床子

微

甘草

炙

細辛

去苗

蜀椒

去目并閉口炒出汗

附子

炮裂去

皮臍

防風

去叉

各

藜蘆

去蘆頭一分

右為散每用一錢熱酒調熱漱冷吐日三度一方有

白朮

治牙齒風疳疼痛頰腫蠱腐口臭方

出聖惠方

附子炮裂去皮臍 莽草 當歸 獨活 芎藭 防風

去蘆頭 細辛 李樹根皮各半兩 川椒一百粒去目

右為剉勻每用半兩以水二大盞煎至一盞去滓熱

含冷吐

芡實散

出聖濟總錄

治風疳宣露出血不止脫落口臭

鷄頭實乾者 桑條剉 槐枝剉 柳枝剉 鹽 猪牙皂角

剉各一升 生乾地黄焙 地骨皮各一斤

右盛新瓦礮中以碗蓋口紙裏鹽泥固濟令密暴乾
炭火燒通赤候冷取出搗羅為末旋入麝香少許搗
之溫水漱早辰日午臨臥用

八僊散 治牙疳

防風 荊芥 白芷 川芎 細辛 地骨皮

甘草 羌活

各等分

右為粗末煎湯淋洗

獨活湯

出聖濟總錄

治風疳

獨活

去蘆頭

當歸

切焙

藁本

去苗土

杏仁

湯浸去皮尖雙仁炒

生乾

地黃

焙各一分

甘草

炙

細辛

去苗葉各半兩

右搗篩每用一錢水一盞煎十餘沸熱漱冷吐

揩齒散

出聖惠方

治牙齒風疳血出疼痛

細辛

半兩

白茯苓

半兩微炒

川升麻

半兩

露蜂房

半兩微炒

黃蘗

半兩

槐柳枝

如筋粗者長二寸各二七莖燒勿令過火

白礬

半兩一牛燒令汁盡

一半生用
研令細

右為細散研令勻用瓷盒盛用時先以熱鹽水漱口

三五度後一如揩牙藥用之揩斷上微覺痛則止有
津即吐之

又方

防風

去叉

羌活

去蘆頭

槐白皮

黃芩

去黑心

地骨皮

當歸

切焙各三分

升麻

兩一

右為散每用三錢水一盞鹽少許煎三五沸熱漱冷
吐

升麻細辛散

出聖濟總錄

治風疔痒痛侵蝕斷爛

升麻

細辛

去苗葉

藁本

去苗土

防風

去葉

芎藭

凝水

石

研各一兩

甘草

炙剉半兩

右為散取少許貼齒痒處又取一錢綿裹含化嚥津常令藥味接為佳

皂莢散

出聖濟總錄

治風疔宣露口臭

皂莢

去皮炙一鈹

硃砂

研

白礬

熬令汁枯

甘松

細辛

去苗葉各

一分鹽花

研

槐白皮

剉各半兩

右為散先用鹽揩齒後用散一錢傳患處

麝香生肌散 治大人小兒牙疳

麝香

青黛

錢各一

乳香

輕粉

錢各一

五色龍骨

研重

一苦葫蘆穰

兩一

右為細末後與四味又研勻如用時將溫水漱口然後着瘡藥臨臥用看瘡大小用藥

麝香散

出直指方

治疳蠱斷爛口臭

白礬

蝦

青黛

胡黃連

蘆薈

各一分

麝香

字一蝦蟆

炙焦半兩

右為末每用半錢傳患處

治牙齒風疳疼痛不止

出聖惠方

李樹根白皮

柳枝

各二兩

川椒

去目

棠梨枝

郁李

仁

槐枝

各一兩

右細剉和勻分為八度每度用水二碗煎至一碗去

滓熱含冷吐

鶴虱散

出聖惠方

治牙齒風疳膿血出根有蟲

鶴虱

半兩 細辛

半兩

露蜂房

半兩 燒灰

膩粉

一分

麝香

一分 細研

右為細末後入麝香膩粉在前藥中研令勻每臨臥時剪紙如柳枝葉樣塗藥貼於所患處一方濕帛子摻藥半錢患處貼之

紅玉縫子

出宣明論

治一切牙疳

砒霜

一塊皂子大

黃丹

許魯土

錢葵子

茯苓

去黑皮各等分

右為末每服四錢水一盞煎三沸食前服一方無葵子茯苓用糊餅水浸和作劑子絰於牙縫

治牙疳

出神效方

米二停 鹽一停 盆城 麝香許少白礬

右相和水拌勻紙包裹燒黑焦為末貼瘡上立止

治牙齒風疳及有虫孔疼痛不止

出聖惠方

藜蘆一分去蘆頭

川椒半兩去目

附子半分去皮臍

麝香細研雄黃

細研各半兩

右為散傅於斷上若有虫孔疼痛即綿裹內於孔中

砒霜散

出聖惠方

治牙齒風疳骨槽風及口氣

砒霜

錢麝香

川升麻末

訶梨勒皮末

乾蝦蟇

灰各半
錢

右細研以皂莢五挺水浸援取汁熬成膏調散子塗於紙上剪作片子貼之吐出惡涎立效

甘松散
出聖濟總錄

治風疳蟲蝕肉盡

甘松一分
猪腎

薄批炙乾一副

蘆薈

研半兩

膩粉

研一分

右為散臨臥時先將水漱口後用藥貼患處有涎即吐之

牢牙散
出聖濟總錄

治風疳血出及牙齒浮

皂莢

五挺燒存性
小者用十挺

附子

一枚生

乳香

研半兩

麝香

研少許

右為散如常揩齒良久漱之頻用為妙

枸杞湯

出聖惠方

治齒疳蟲蝕牙齒成片自落

枸杞

細剉

槐枝

細剉

柳枝

細剉各一握

黑豆

粗擣三合

右同於鐺中微炒令黃每用五錢酒一盞水一盞同

煎十餘沸去滓熱漱冷吐

鹽綠散

出聖惠方

治齒疳蟲蝕牙齒成片自落

鹽綠

研

黃連

麝香

研各一分

石膽

研半分

右研極細用綿裹齒孔痛處咬之瘥不過十遍一方
為散每用一字摻於濕紙片子上貼之三兩度不過
十日即瘥忽患口瘡者綿裹半錢含之

牙疳藥 治大人小兒牙疳

揀信

青黛

輕粉

各一錢

麝香

半錢

右同為末用小油調薄攤紙上用木鎚鎚實收起每
用臨臥以漿水洗淨即乾可瘡口大小以藥紙封之
至曉去藥紙漱淨勿令嚥下大者不過三上必效

升麻散

出海上方

治牙疳急宣露

方見本門齒斷宣露類藁本散

石辛散

出海上方

治如前

寒水石

十文

細辛

五文

華撥

三文

荊芥

三文

右擣為末摻之

止血血竭散

血竭

五錢

龍骨

二錢半

食鹽

不拘多少

多年石灰

不拘多少

右為末貼牙疳

芎藭湯 治風衝牙齒搖動

芎藭

剉一兩半

細辛

去苗葉

防風

去一兩

薏苡仁

一兩

右搗篩每用五錢以水三盞煎至三十沸去滓熱含

冷吐嚙津無妨

砒霜散

出聖惠方

治牙齒風疳膿血出根有蟲

乾蟾

一枚燒灰

胡桃

十枚燒灰

砒霜

一分

蕎麥麴

三合燒灰

右同研令細每用一字於患處摻

牛膝散

出聖濟總錄

治齒痒風疳

牛膝

燒灰

細辛

去苗葉

丁香

三分

右為散更研令細每一錢可患處貼之日三

膽礬散 治牙疳

生肌散 一兩 蘆甘石 三錢 膽礬 半錢

右為末貼之

治牙疳 出本
事方

川烏 阿魏 硃砂 各等分

右將阿魏醋浸入蒸餅搜作團子切片焙乾同三味
為末傅牙斷上不可漱口良久或嚥下去亦不妨藥

消盡又使其效如神

牙疳藥

輕粉

錢一黃連二

右為細末擦牙患處

玉粉定兒 治牙疳蝕損宣爛臭穢

錠粉

錢二信一
字

右研勻細煮白麵臈冷淘了劑為錠子如綿陰乾
為黃米許貼疳處後用麝香散治之

麝香散

黃連

二錢 銅綠一錢 麝香少許

右為細末貼疔蝕處蓋前藥

牙疔殞方

出直指方

用蜘蛛殼為末入臘脂麝傳之或用大蜘蛛一枚以濕紙裹又用荷葉外包煨令焦存性為末入少麝研傳又蠶退紙燒入麝亦治牙疔香附可為齒藥

治牙齒風疔膿血出牙根有蟲

出肘後方

用皂莢去黑皮塗酥炙為末每用半錢傳患處入少麝香亦得。又以皂莢為末揩之一法用鹽等分燒為末揩疼處良

又方

出聖惠方

用蚘蛇膽傳之效

又方

出聖惠方

用砒黃三錢水三大盞以石鍋內煎稀錫入墨汁三合攪勻攤向好紙上淨漱口夜後剪作片子貼之

治牙疳

用橄欖灰如無以黃丹代之麝香輕粉各少許同為細末用貼疳處

信效散

宣明論方

治風熱上客陽明之經牙齒疳蝕斷宣

腐臭血出色黃氣腐沉悶動搖疼痛作發有時兼解中金石一切毒藥

信砒

錢一

黃丹

錢二

千古石灰

如無但以陳久者炒細研四錢

右研細入青鹽一分麝香少許如無此二味亦得每

上抄二兩大豆許先洗漱淨蘸藥擦上下牙齒斷滌
涎勿嚥之須臾漱淨或有蝕處再上少許日三四次
常用如意以上以頻為妙或服金石藥致病便一日
三四上更不上牙齒神效或已上牙齒者傳之即愈
或平人常用頗能清利頭目寬膈美食使髭髮遲白
久用亦能固牙齒使遲老氣行於面而手足陽明經
絡貫注憂思則氣結而血液不行煩燥怫鬱而血衰不
能榮養髭髮故早蒼黃而斑白也此藥能使陽明氣

血宣故效能然也又方使龍骨不用石灰

治牙齒疳蠱蚱牙

出本草方

取啄木鳥一隻燒為末內牙齒孔中不過三數

齒漏疳

論

夫手陽明支脉入於齒風邪客於經脉流滯齒根腫膿
汁出愈而更發謂之齒漏疳也

方

棘刺散

出聖惠方

治齒漏疳膿血出齒斷宣露氣臭不能

飲食

棘刺

半兩
燒灰

青箱子

三兩
當歸

乾薑

炮裂
剉

香附子

鷄舌香

細辛

川升麻

已上各
一兩

右為散每用半錢以綿裹於患處咬之嚥津以瘥為

度

青黛散

出百
選方

治齒露疳出膿水不止

青黛

梧桐淚

胡黃連

蘆薈

各半
兩

蝦蟆

一枚
燒灰

麝香

一分

麝香散

出百選方

治齒漏疳蟲蝕齒斷殞爛

麝香

青礬

燒赤

黃礬

燒枯各一分

蘆薈

半段約半兩

去枝節燒灰

右同於乳鉢內細研為散先以綿拭斷上惡血出即

用濕紙片子摻藥貼富次律有女年數歲齒上忽生

黑點後數日齩爛成走馬疳用前方即愈自後屢有

奇效

丁香散

出聖惠方

治齒漏疳宣露及骨槽風膿血不止

丁香

一分

生地黃

五兩以竹刀子切

于銅器內炒黑色

乾蝦蟆

一分

芫

砒子

半兩
炒黑

麝香

一錢
細研

右為散每至夜間用濕紙片子上摻藥約齒斷患處
大小貼之有涎即吐以瘥為度

銅青散

出聖
惠方

治齒露疳

銅青

兩

穀精草末

兩

砒霜

半

馬齒莧灰

兩

右於乳鉢內研令細臨臥時先以熱漿水漱口三五
度後以手指取藥少許揩于齒斷上便合口候良久
滿口津即吐之依前漱三五度又揩藥每日夜三五

度用之以瘥為度

鯽魚散

出聖惠方

治齒漏疳宣露膿血出

大鯽魚

一枚 砒霜一分 乾地黄末

一兩

右將割破鯽魚復去腸入砒霜及地黄末以紙裹魚入火燒煙絕取出去其紙灰更入白礬灰麝香少許細研為散每用半錢摻濕紙片子上貼患處

神功圓

出東垣蘭室方

治多食肉人口臭不可近牙疳蝕牙

齒肉將脫牙齒落血不止

黃連

去鬚擇淨秤一兩酒洗

縮砂仁

半錢

生甘草

三錢

藿香葉

一錢

木香

錢一 生地黃

酒洗三錢

當歸身

錢一

升麻

二錢

蘭香葉

無如

藿香代之

右同為細末水浸蒸餅為丸如菉豆大每服二十丸或加至二百丸止白湯下食遠兼治血痢及血崩及血下不止血下褐色或紫黑色及腸癖下血空心服米湯下其脉洪大而緩者及治麻木厥氣衝逆氣上行妄見者

齒齲論

夫手陽明之支脉入於齒足太陽脉有入於頰遍於齒者其經虛風氣客之絡縛齒間與血氣相乘則斷腫熱氣加之膿汁出而殍侵食齒斷謂之齲齒亦曰風齲

方

細辛湯

十便良方

治牙齒風齲腫痛膿汁不止

細辛

去苗葉

附子

去皮臍生用各半兩

芎藭

一兩

右剉如麻豆每服五錢水二盞煎十餘沸去滓熱漱

冷吐

蝦蟆散

出聖惠方

治齒齲疼痛

乾蝦蟆

一枚五月五日取者佳燒灰

麝香

研半錢

柑皮

細辛

去苗

葉各半兩

白雞屎

燒灰

青黛

研一作石黛

乾薑

炮

雄黃

研各一分

右為散綿裹如黍米大內蟲孔中無蟲孔者貼一字於患處有涎即吐

治牙齒風齲

出聖惠方

郁李根

白皮切四兩

細辛

一兩鹽合

右切以水四升煮取二升半去滓內鹽含之取瘡

柳枝湯

出聖惠方

治牙齒風齲隱痛動搖齒斷宣露

柳枝

一握對

地骨皮

細辛

防風

去蘆頭

生地黃

剉

蔓荊子

杏仁

俱各一兩湯浸去皮尖雙仁

鹽

半兩

右剉如麻豆和勻每用一兩水一盞半同煎至一盞

去滓熱含就於患處良久倦即吐之含盡為度日二

盡此一劑永瘥更不再發酒水各一盞煎亦佳

蜀椒湯

治牙齒風齲疼痛

蜀椒

去目并閉口炒出汗

芎藭

細辛

去苗葉

升麻

莽草

防風

去黃芩

去黑心各一分

右搗篩每用五錢水二盞煎三五沸去滓熱漱冷吐

白礬散

出聖惠方

治齩齒斷腫出膿汁

白礬

枯一分

蟾酥

半分

麝香

雄黃

熊膽

俱各半分

乾蝦

蝮

一枚燒灰

右研勻令極細每用半錢傅齒根

藜蘆散

出肘後方

治牙齒斷宣露疼痛疳蠱

藜蘆去蘆 莽草各半兩 細辛去苗葉 垣衣東牆上取 鹽各一兩 棘

刺四十九枚
有鈎者

右搗末水調成劑以蕎麥麵四兩和作餅子裏之燒
令通赤於醋中蘸焙乾搗羅為散用柳枝咬頭令軟
搗散置齒間良久溫水漱早晨臥用之一法剛炭
灰火燒令煙盡又以薄醋淋過重缺三遍勿令作灰
每日揩牙齒淨漱口

麝香散 治牙齒風齲疼痛

麝香

研

硃砂

研各等分

細辛

去苗葉

青黛

研

升麻

各一分

右為散先以鍼撥開蟲處點藥於蟲孔中藥行痛即

止

白附子散

出千金方

治牙齒風齩疼痛亦治口氣

白附子

一分生用

莽草

細辛

芎藭

高良薑

各一分剉

右為散以綿裹少許著齩齒上有汁出勿嚥一日兩

度含之一方無莽草用知母

雄黃煎

治牙齒風齩疼痛作臭出膿

雄黃

研 葶藶

紙上炒為末各一兩

麝香

研半錢

蘆薈

研半分

先以臘月豬脂三兩煎化去滓次下葶藶末煎少頃
次下三味研藥搗勿住手候成煎瓷合盛先刮齒令
淨鍼去惡血以綿拭乾塗煎仍用鐵篦子熨烙三兩
度次用後方

芎藭

升麻

藁本

去苗土各半兩

獨活

去苗土

細辛

去苗葉各一分

右搗羅為末量患處貼之

松脂湯

出聖惠方

治牙齒風齩疼痛

松脂

二兩一作松節 皂莢炙去皮子一挺者 鹽一分

右剉每服五錢水二盞煎五七沸去滓熱漱冷吐

烏頭湯

出聖惠方

治牙齒風齩疼痛

烏頭

炮去皮臍

獨活

去蘆

郁李仁

泡去皮各半兩一方用根

右剉如麻豆每用五錢好酒一升綿裹藥於酒中浸

一宿煎十餘沸熱漱冷吐

治療牙齒風齩

出聖惠方

用鼠粒子四兩煮取二升半濾去滓適寒溫含之冷

吐別含瘡

治齧齒

出肘後方

用松枝銳如錐柱齧蛀孔內須臾齧蟲緣松枝出一方取松枝泡漱之不落蟲自死

烏頭丸

治牙齒風齧疼痛

烏頭

炮裂去皮臍半兩

五靈脂

一兩

右為末以醋一升煮大棗二十枚醋盡為度取棗肉和藥丸如菉豆大用綿裹一丸於痛處咬勿嚥津

茱萸丸 治牙齒風齩

吳茱萸

湯洗焙乾炒

夜明沙

炒各一分

右為末以蟾酥丸如麻子綿裹一丸痛處咬勿嚥津

治療齒有孔

附子

二分炮去皮

蜜蠟

五分

右相和為丸塞齒孔中即瘥忌冷水油膩

治齩齒及蟲痛方

出千金方

用切白馬懸蹄如米許以綿裹著痛處孔中不過三

度

一方

出聖惠方

治齧齒疼痛

用葫蘆子半升水五升煮三升去滓含漱吐之莖葉亦可不過三劑瘥

治風齧齒

用柳枝剉一升大豆一升合炒豆炮盡於瓷器盛之清酒三升漬之經三日含之頻吐

治齧齒

出肘後方

用郁李根白皮切水煮濃汁含之冷即吐出蟲一方

用李梅白皮

治齩齒痛有蟲

出聖惠方

用雄雀糞用綿裹塞孔中日一二易之

治齩齒

十便良方

用雞舌香煮汁含之瘥

治牙齒風齩

用薏苡根四根水四升煮取二升含冷易之斷便生

扣齒法

養生方云朝夕啄齒齒不齧又云食畢當漱口數過

不爾使人病齧齒

治齧齒

出本草

以苦參作湯日漱三升出入慎風五六日愈昔淳于意醫齊中大夫病此灸左手陽明并服此藥愈

齧齒方

出本草

搗皂角去皮炙為末塗齒上吐之

普濟方卷六十七

欽定四庫全書

普濟方卷六十八

明 周王朱橚 撰

牙齒門

蟲蝕牙齒論

字書謂風從虫虫以風化蓋手陽明支脉入於齒其經虛損骨髓不榮風邪乘之攻入於齒毒氣與濕相搏而生蟲故云蟲蝕牙齒也其狀齒根有竅或作疼痛甚則搖動宣露浮腫作殍世俗亦呼為蚰牙○夫牙齒蟲者

是蟲蝕牙齒而令疼痛也皆牙齒根有孔穴蟲居其內蝕一牙齒盡又度蝕餘牙齒也

方

牢牙膏 治齒疳蝕齒及脣鼻風疼齒腫宣露

猪脂

五兩

羊脂

二兩

野駝脂

一兩

黃蠟

三分

鹽

炒半兩

雄黃

研一兩

莨菪子

炒一分

丁香

二十枚

白芷

半兩

黃蘗

去粗皮熬

青

木香

三分

細辛

去苗葉一分

蜀椒

去目及閉口炒出汗

桂

去粗皮

松

半分

節

一分

沉香

半兩

乳香

研半兩

麝香

研一兩

芎藭

三分

藁本

去苗

土三
常歸劉焙
升麻三
莎草根半兩
甘草炙半兩

右為細散入研藥重細研如麪然後取三般脂煎鎔入藥匙攪勿住手待至欲凝即膏成以瓷器貯之臘日合妙當於靜處勿令雞犬婦人見之每取少許傅齒上良

礬石散 治牙齒疼痛風齩蟲出挺出搖落者

白礬熬枯
藜蘆去蘆頭
防風去叉
細辛去葉
乾薑炮
白朮

蜀椒去目及開口者炒出汗
蛇床子微炒
附子炮裂去皮臍
甘草炙

右為細末濕酒調三錢熱漱冷吐勿嚥汁日三兩次
為粗末酒煎亦佳

細辛散

出和劑方

治風虫牙疼牙斷宣爛牙齒動搖腮頰

浮腫皆能治之

紅椒

去目炒

鶴虱

牙皂

草撥

古方治牙疼為要藥

縮砂

去殼

各半兩

荊芥

去梗

細辛

去苗各一兩

白芷

草烏

各二兩

右為細末每用少許於痛處擦之有涎吐出不得吞
少時用溫酒漱口頻頻擦之立有神效

七香散

出聖濟總錄

治風虫牙疼及牙宣

蔓荊實

去皮

荊芥穗

地骨皮

防風

去人

莎草根

炒去

毛

白芷

各一分

草烏頭

三枚

麝香

研少許

右為散每用三錢水一盞煎沸熱含冷吐

升麻散

余居士選奇方

專治風虫牙疼齒根動搖

升麻

各等分

川椒

等分

右為細末每用少許擦患處良久漱口若甚者用沸

湯調二錢乘熱漱涎去立愈

又方

出海上方

治風虫牙疼

草蓂

蟬殼

地松

白僵蚕

蜂房

牛膝

荆芥

細辛

各等分

右剉碎用水一碗煎至半碗去滓稍熱漱至溫少停吐去再漱誤嚥不妨神效

治牙齒風虫疼痛

聖濟總錄

烏頭

炮裂去皮臍

芎藭

甘草

炙剉

地骨皮

細辛

去苗葉

白芷

高良薑

各等分

右為散指於痛處出涎以溫水漱三五度即瘥

乳香膏

出御藥院方

治蟲蛀牙齒疼痛去蟲止痛

乳香

雄黃

細辛 淨皂角

炙存性各一錢

莽草

麝香

各半錢

右為細末鎔黃蠟和成錠子看蟲竅大小塞在竅內

止用少許綿紙裹之有津即吐誤嚥不妨食後或臨

臥

華撥散

出海上方

治風蛀牙疼不可忍者名曰當面笑

良薑 車撥 白芷 細辛 蜂窠 鶴虱

各三錢

右為細末以擦之如牙蛀用飯一粒摻藥含之即效

芎藭散 療心虛寒口氣臭衝人又蟲齒

芎藭

八分

白芷

七分

甘草

五分

桂心

四分

杜衡

四分

當歸

五分

右搗篩為末以酒和方寸匕服之日二

蝦蟆散

出聖惠方

治牙齒腫痛有蟲

蝦蟆

端午取一枚燒灰

青黛

半兩

細研 柑子皮

半兩

微炙 乾薑

半兩

麝香

香

一分

細研 薑黃

半兩

細研

右都研令細每用綿裹內蟲孔中以瘥為度

治蛀牙疼

出本
事方

川烏

草烏

各一個

白附子

半兩

附子臍尖

三七個

硃砂

少許
別研

右為末每服二錢酒水各半盞同煎至七分候冷服
臨臥時服不得再喫熱物

治風蛀牙疼

細辛 草撥 草烏頭

良薑

胡椒

各等分

右為呔咀白水煎熱漱口效

麝香散

出聖惠方

治牙齒虫痛日夜不止齒斷爛臭

麝香

雄黃

白礬

燒灰

石膽

川升麻

各一分

右搗細羅為散綿裹一字內虫孔中并以乳汁調少

許塗齒斷爛處

治牙齒中有蟲痛不可忍

出聖惠方

硃砂

雄黃

石灰

炒令黃色

蝦蟆頭

燒灰

以上四分

巴

豆

五粒去皮心紙裏壓去油

右先研巴豆如麵糊次入諸藥細研以水浸蒸餅和
圓如菉豆大有蚰孔者以新綿裹一粒置於蚰孔中
有涎即吐却其痛立止如要牙落者輕以刀子撥破
牙根令血出取圓子一粒研揩在齒根下一宿即落
也

附子丸

出聖濟
總錄

治久患牙疼及齒蚰

附子

一兩去皮
臍生用

胡椒

草撥

黃蠟

各一
分

右為末鎔蠟和丸如桐子大每用綿裹一丸以患牙

咬之如虫安在虫竅內

治牙齒風虫疼痛

出聖濟總錄

猪牙皂角

炙去皮子

露蜂房

炒

蜀椒

去目并合口炒

細辛

去苗葉等

分

右為散每服一錢水一盞煎沸熱含冷吐不拘時

治虫牙有孔疼痛

出聖濟總錄

巴豆

一粒去皮炒

石亭脂

少許研

乾薑

少許為末

麝香

研少許

右為細末鎔蠟和丸如芥子大每用綿裹一丸內虫

孔中

赴筵散

出醫方集成

治風牙𦘔牙攻腫疼痛晝夜不止痛

不可忍腫臥不安牙斷宣露動搖欲脫或腮頰浮腫
斷爛血出並能療之

良薑

去蘆草烏

皮細辛

去土葉

荊芥

去梗

右各二兩碾為末每用少許於痛處擦之有涎吐出
不得吞嚥良久用溫鹽湯灌漱其病即止常使揩牙
用腐炭末一半相和止牙宣辟口氣永無牙疾

雄黃散 治蟲牙痛

雄黃

二錢

乳香

沒藥

各一錢

麝香

半錢

右為細末，鎔黃蠟為丸，安在牙蟲蝕竅中。

革撥散

出海上方

治風蛀牙疼

鶴虱

良薑

革撥

草烏

各等分

右為末，用青鹽碾細，逐漸拌勻，每用少許於疼處擦之，有涎即吐，出用溫水灌漱，即愈。藥汁不可嚥。

又方

名聚寶散 出海上方

治虫牙一切風蛀疼不止者

防風

荊芥

蜂房

有蝨者佳

烏梅

各等分

右煎熟乘大熱漱吐出勿嚥冷再熟漱之一方無防風

經驗方陳氏云此方余少年用之見效

又方

出海上方

石膏

煨末八錢

白芷

白茯苓

各二錢半

鼠尾

細辛

右等分和勻臨睡盪漱用手指點揩牙根患處即愈

蝎附散

出澹氏方

治風虵牙疼腫痒動搖牙斷潰爛宣出

血口氣等疾

蝎稍

七枚不去毒

附子臍

蜈蚣頭

去嘴去毒

川烏頭尖

各二

箇

右為末先用竹杖刺痛牙斷處次以紙撚絳藥一粟米許在痛處甚者不過三兩次効一方以水蘸藥揩患處開口滌涎出以溫水漱之

治血風蛀牙

出危氏方

雄黃

乳香

各一錢研如粉

麻黃

半錢

白芷

一字

右為末先以荊芥穗咬住痛處口涼去之次用皮紙

擦津濕之點藥少許隨痛塞耳內

鶴虱丸

出直指方

治蟲蝕齒痛

猪牙皂角

三枚川椒半錢

生明礬

鶴虱

各一錢

右為末蒸飯為丸如麻子大納於孔中有涎吐之

巴豆圓

出聖惠方

治牙齒蟲蝕有虫孔疼痛不可忍

巴豆

一枚醋煮令熱去皮

硫黃

一字麝香一字

右都研令勻消黃蠟和圓如粟米大綿裹一丸內虫

孔中

白礬丸

出聖惠方

治牙齒被蟲蝕有虫孔疼痛牙齒根朽

爛

白礬灰

黃丹

各一錢

蝙蝠糞

二十粒

巴豆

一粒微炒去皮

右同研細以軟粟米飯和圓如粟米大晒乾凡有蛀虫孔疼痛不可忍者以圓於痛處咬之立定

韭子圓

出聖惠方

治牙齒有虫疼痛甚者

韭子

一兩乳香

一分雌黃

一分乾蝎

半兩

右搗羅為末消黃蠟成汁和圓如彈子大即以瓷瓶

子內先著炭火燒一圓用紙蓋以筆管引煙出薰牙
虫孔處其蟲盡出或將藥瓶於水碗中安著其蟲盡

下撲在水中

青鹽散

出聖濟
總錄

治牙齒蛀虫牢牙秘精補益漱嚥

青鹽

龍骨

生各
四兩

濕雞頭

一升以青鹽拌
一宿炒令通黑

右為散平旦及臨臥先漱口令淨以藥散如常揩齒

指良久以溫酒漱嚥

烏頭散

出王氏
博濟方

治風虫牙疼

烏頭

二枚一灸用一
生者去皮臍

乾薑

生用

甘草

二味各用
一棗子大

右為散每用半字含水搐鼻左疼搐右右疼搐左瘥
為度

乳香丸

出聖濟
總錄

治虫牙疼痛不可忍者

乳香

研

胡椒

阿魏

各等
分

右為末煎皂莢子膠和丸如菉豆大每用紙裹一丸
安在虫牙內吐涎以瘥為度

蜂房湯

出聖濟
總錄

治牙齒痛有蟲

蜂房

一枚炙碎

豉

四十粒

蜀椒

去目并合口二七粒

右水二盞半煎十餘沸去滓熱含冷吐此藥若有腫

尤易見效

蜀椒湯

出聖濟總錄

治牙齒蟲疼痛

蜀椒

去目并桂去粗皮

白礬

燒灰半兩

右搗篩每用三錢水一盞煎三五沸去滓熱含冷吐

瘥為度

立止散

出聖濟總錄

治風牙疼

肥皂莢

去皮子
取肉

草烏頭

不去尖
各一兩

乳香

研一錢

右為末薄麵糊丸梧桐子大用一九入蚰孔中涎出

即吐

治風蛀牙齒疼

出海上方

草烏頭 槐花 萆撥

右等分碾為末每用半錢蘸擦痛處用醋湯漱之

掃痛丸

出經
驗方

治風蚰牙疼引太陽穴痛

川烏

半兩
炮

鶴虱

一兩
焙乾

良薑

一兩以青
鹽半兩炒

右為末風牙痛刀上燒鹽同前藥擦蛀牙痛白梅肉
同前藥丸塞之

細辛散

出海上方

治蛀牙

細辛 草烏 尖乳香

各等分

右為細末鎔黃蠟為條用時就火丸塞孔中良久效
無孔即咬於痛處有涎即吐之

鉛白霜散

出宣明論方

治牙齒腐蝕氣臭出血及口瘡

鉛白霜

銅綠

白礬

枯等分

右細研乾貼患處良久溫漿水漱之小兒不消漱之

蜂房散

出直指方

治蟲蛀牙痛

真蠶蚕

蜂房

炒二件各等分 撞腦

半之

右為末皂角肉按濃漿煮少頃和作小圓塞痛處

治牙被蟲蝕有虫孔痛不可忍方

出聖惠方

猪牙皂莢

一挺 川椒

七粒

莽草葉

七片

右搗羅為末以棗肉和圓如黍米粒每用一丸以綿

裹內虫孔中痛定後去藥

乳香散

傳信通
用方

治牙疼蛙虫風虛上攻連腦疼痛

乳香

一分補骨脂
炒半兩

右擣研為散每用少許揩疼處有蛙眼則用軟飯和

藥作錠子塞蛙孔中其痛立止

傳信方云予昔患此
諸藥不效唯此方最

妙

麝香散

出聖濟
總錄

治蟲蝕牙齒片片自落

麝香

石膽各一
分

右為散每用一字摻傅患處日三以瘥為度

地龍丸

出十便良方

治牙齒蟲痛

乾地龍

末三分

麝香

研一分

右和勻鎔蠟丸如麻子大每有牙蟲孔即以一九內之候藥發熱蟲死立瘥一方治牙齒宣露挺出不出蠟每用一字摻於齒根下

白處散

出聖濟總錄

治一切風虫牙痛不可忍者

砒霜

鉛丹

各一分

右先取砒研細入青葱稍內輕輕扎定次入梘草內

如縛糗子樣以草火燒透取砒如金色一錠子次取鉛丹同研勻細每用時以燈心點藥一米許入於耳內左則左用右則右用

二白丸

出聖濟總錄

治齒痛虫孔

白殭蚕

炒

白礬

熬枯各半兩

右為細末以臘月猪脂丸內於虫孔中

莽草散

出千金方

治齒有孔不得食面腫

莽草

七葉

猪椒附根皮

長四寸者七枚

右吹咀以漿三升煮取一升滿口含倦即吐却日二

三度

信効散

一名麝香散
出宣明論

治風熱上客陽明之經牙齒疳

蝕斷宣腐殭血出色黃氣腐注悶動搖疼痛作發有

時兼解金石一切毒藥

上好臙土

不拘麝香真好者
多少

右熱湯淋取汁去滓用清汁銀石器中熬煮刮下再

與麝香同研勻摻於瘡上以紙貼神效

乳香膏

出百選方

治虫牙痛孔有蟲不可忍

光明白礬

枯過

滴乳香

各等分

右為細末熔蠟量多少和膏旋丸看虫牙孔子大小填之其痛立止神效。又方入染胭脂少許和令深桃花色只作散遇牙痛用一匙以指揩擦良久用溫鹽湯漱口又方以飯和丸

青鹽散

出百選方

治風虫牙疼痛不可忍每用少許揩牙

患處吐涎及嚥津不妨

青鹽

四川

烏頭

二兩去尖劈
碎如骰子大

右乾鍋內用熟炭火煨候煙出盡存性取出埋地內
三日碾細指患處如煨時以木杖子攪之不得犯鐵
却將一盞蓋乾鍋子口上或用瓷罐子煨亦可每指
藥先用荊芥湯漱口指了亦然

治風艸等牙

出經驗
良方

象斗子

五個以青鹽
在內火煨

鹽袋內皂角

一條火
煨存性

右為細末先用荊芥湯漱訖却以前藥就痛處搽之

去涎日三五次

治風蛀牙疼不可忍腮頰浮腫

出海上方

莽草 芫花

右等分水煎十餘沸通口灌風涎壅出即效

治蟲蚰牙痛

川巴豆肉

三枚明乳香一錢

右同研鎔蠟圓麻子大每服一丸塞孔

危氏方云有紅川椒無川

巴豆肉

又方

一名椒豆膏出
朱氏集驗方

治虫牙疼痛

紅川椒末

錢一

大巴豆肉

粒一

右研細蒸飯圓如麻子大以薄綿包塞孔昔有人虫牙痛不可忍號呼之聲徹于四鄰用藥不效有道人獻此方用之即安

治牙蛀痛方

出直
指方

蠶紙

燒存
性

真僵蠶

炒各
等分

右為末鎔傅良久鹽湯漱口

金針丸 治蟲牙疼不可忍

骨碎皮 乳香

右為末麵糊為丸如豆大塞蟲牙孔

莽草散

出聖惠方

治牙齒蟲蝕有虫孔

莽草

半兩

山椒皮

一握

右搗羅每用三錢以酒水各半盞煎五七沸去滓熱

含冷吐

治虫牙疼痛

一名定痛散
出肘後方

用附子一枚生去皮臍搗為末鎔蠟如粟大每服用
綿裹一丸內艸孔中蟲出一方為末用生薑調擦患
處良久溫鹽湯盥漱

治蟲牙齒

出干
金方

以葇荑子三合如無荑子韭子亦得以青錢七文燒
令赤取小口甕子令可口含得者將錢內甕子中取
一撮許葇荑子安錢上令炮咤聲仍與半合許水淋
令氣上從甕出將口令氣莫出用薰齒冷復更作取

三合藥盡為度非止蟲齒得瘥或風齒齩齒中病悉
主之口中多津即吐之一方為末內孔中以蠟封之
或粒內之亦可

又方

出千金方

用白楊切一升水三升煮取一升含之

又方

出肘後方

用米醋一升煮枸杞根白皮一升取半升含之蟲立
出

又方

出衛生家寶方

取桃仁少許以釵頭穿向燈上燒之煙出經少時吹滅即內入口安蟲齒上咬之不過五度六度一方作

胡挑仁

又方

出千金方

用地龍置石上著一撮鹽須臾化為水以麪展取却待凝厚取以內病齒上又以皂莢去皮塗上蟲即出

又方

出千金方

用紙麻子燭燼研以井水塗之

又方

出千金方

以黑羖羊脂莨菪子各等分先燒鐵鋤斧鑿令赤內其中煙出以布單覆頭令煙氣入口薰之

治蛀牙腫痛

出華陀中藏方

用不蛀皂角一錠去皮子却用巴豆每有皂子處安巴豆一粒用鹽泥固濟燒灰研為細末用刺耳子抄少許填入蛀牙

治蛀牙

出仁存方

用乳香如小豆大安痛牙上燒銅筋令熱碎香上令

溶立止

又方

出仁存方

用茹蓆燒灰為末擦痛牙上

又方

出仁存方

用三奈子為末以藥鋪在紙上捲作筒於燈上燒着便吹滅乘熱煙和藥吹在鼻內其痛即止

治風虫牙疼亦治暴赤眼并頭目昏痛

用鵝不食草不拘多少紙裏焙乾碾為細末先滿含
水一口然後搐鼻隨病左右搐之若不含水恐藥搐
入咽喉治頭目加川芎或加全蝎各少許

治風虫牙疼

出危氏方

用馬夜眼上以刀兒薄起一片子插在所患牙縫中
或咬在痛處瀝出風涎即止不可嚙一方如粟米大
綿裏內虫孔中永斷根源

治牙有蟲而痛

出經驗良方

用韭葉連頭根淨洗爛搗同人家搥板土泥和勻擦於痛處腮上用紙貼之一時頃取下細細蟲兒在於泥上可以除絕病根

砂糖丸

出經驗良方

治牙痛蛀牙

用礦石灰出山石灰末化者用砂糖為丸塞入蛀孔立効

殺牙蟲方

一名雄黃散

治牙齒被蟲蝕有蛀孔疼痛

用雄黃研細以棗膏為丸塞牙孔中却燒鐵篋烙之
或研細以左右疼處以刺耳子送入耳中一方雄黃
末入麝香研傅痛處

治蛙牙疼

出海上方

用天蓼根搗碎隨蛙孔大小為丸綿裏塞之連換四
次除根不可嚙此汁

又方

出海上方

用韭菜子碗蓋火燒之却以竹箸捲一小角兒通蛙

金匱要略卷六十八
處如下牙蛀則用韭子濃煎頻頻灌漱其蟲自出

又方

出海上方

治蛀牙

淡豆豉一粒捻令軟以麝香少許為丸於蛀牙內疼即止亦可除根

又方 治蛀牙

徐克安云余家乳婢若此三日不食亟研碎用之數蟲浮水面痛止而食

用鏡面草一名螺厭面草生於石縫者佳每用半握滴麻油二點入鹽半捻擲碎如左牙疼納右耳右牙疼納左耳就行用泥作餅貼成耳門悶其藥氣仍側

臥泥耳一兩時方去泥取草擲於水碗中其蟲三色
浮水面久者黑其次褐色新者白須是午後牙正疼
時用之甚佳一方焙此草為末和麻油輕粉傅頭瘡
立愈

治風蛀牙疼方

出海上方

用大黃切作數片燒存性為末紗綿裹盛塞入蛀孔
中即效如孔小以鵝毛管輕輕吹入一方燒灰傅疼
處立愈

治牙蛀痛不可忍

出聖惠方

嚼熏陸香嚙其汁立瘥

治風蛀牙疼

夫風虫牙疼久不愈者用針扎巴豆一枚於燈焰上燎煙末及盡存性於牙窩根盤上薰之即愈

治風蛀牙痛方

出直指方

用蜘蛛殼一箇揉軟以薄包塞痰吐出

治塞牙疼方

出直指方

用米醋煮川椒入蜂房蘸軟撫塞一方煎漱禁語言

又方

出直指方

用蚕紙燒存性擦少時鹽湯漱口

治牙蛀痛方

出直指方

取鶴虱為末擦良久鹽湯洗口

杏仁膏

出海上方

治風蛀牙痛

用鐵刺杏仁清油燈上煙薰乘熱認定病牙以杏仁

搗之又復薰搗七次絕不疼但其病牙逐時落去斷

根

治牙齒虫孔疼痛及有虫蛀

用莽草不拘多少為末擦五七次虫即無一方綿裹
內虫孔中有痛處咬之低頭吐津勿嚥疼痛便止一
方用葉煎汁含漱吐之

治虫食齒根內黑

指出直
指方

燒腐棘針取漑傅之十遍雄黃末傅之即愈

治虫蝕齒根齒黑者

用松木灰揩之雄黃末塗斷上百日神效

治蛀牙有孔疼

出聖惠方

用啄木鳥舌尖綿裹於痛處咬之

治風蛀牙疼方

一名聖蟾散

用蟾蜍裹生絲綿乾剪二分長紐入痛牙根裏忌熱物片時一方蟾蜍熱湯化開新綿少許蘸藥粟米大塞痛處

取牙蟲方

用針熨鉤兒一箇尖上點香白芷末引出鉤蟲取之

治齒蟲痛

出肘後方

用腐爛棘針二百枚即日棗樹棗朽落地者以水二升煎取一升含之日四五度即瘥

取蟲牙法

出德生堂

治風腫蟲蛀動搖不安

一於三伏內用赤馬肉一塊或白者懸空於靜室候其生蛆吊下者收拾起於熱瓦上焙乾碾為末每用竹篾蘸一小點放痛牙上咳嗽一聲即落

一方

出瑞竹堂

治牙疼骨有蟲

用天仙子不拘多少以瓦器小者盛天仙子燒烟將竹筒着牙引烟薰牙疼處其蟲即死疼立住永不發

治牙齒被蟲蝕有虫孔疼痛方

出聖惠方

用藜蘆為末以松脂和如粟米大每用一丸內蟲孔中立瘥

又方

出聖惠方

用溫生蟲一枚綿裹於疼處咬之勿令患人知立瘥

又方

出聖惠方

取蜂窠蒂綿裹於疼處咬之

八仙散 治風虫牙疼

良薑 瓜蒂 草馬 胡椒 漢椒 殭

蠶 青鹽

右各為末等分和勻先灌漱後以藥輕手揩痛牙了

合口少時涎即吐每日早晚兩次用之

治一切風虫齒痛其齒上忽偏傍腐朽生竅宜用黑神

丸

羌活 巴豆 麝香 地龍 細辛

各一分

用巴豆一粒漢椒同為細末合研成膏飯為丸如菰
豆大以綿裹安於牙蟲孔處

椒鹽散 治齒蟲痛

川椒 白鹽 蜂房

右件剉碎等分每服二錢以井水葱白煎熱含冷吐

治牙有虫孔

出本
草

以松脂少許咬牢不落蟲自死

治虫牙蛀齒

出本
草

用藤黃點之便落

治風虫牙

出本
草

以郁李根煎湯涼含之

治牙齒虫孔疼痛及有蟲

出本
草

用莽草為末綿裹內虫孔中或於痛處咬之低頭吐
津勿嚥疼痛便止

殺齒蟲

出本
草

以雄黃末和棗塞牙間

治牙齒蟲痛

出本
草

以海桐皮煮含漱之

治牙齒有蟲者

出本
草

取松根片子許大內孔中當自爛落

金匱要略卷六十八
咒齒痛

出十便
良方

用紙一張隨大小方停握作七重取三寸釘一枚於
屋椳或樑右先杵羌活地龍二味却入麝香於乳鉢
內同研令極細再入軟豉心以丸得為度每粒丸如
菴豆大以一丸安痛處穴中

搜風散 治風艸牙疼

華撥 細辛 升麻 胡椒

各半兩

右為細末每一耳幹點搽痛處有艸竅用棗肉丸塞

之有涎多吐用鹽湯漱之

烏頭散 大定風虵疼痛不可忍兼開牙關消斷頰腫

硬

川烏頭

香白芷

各半兩

蒼朮

細辛

各一兩

右揀擇好者搗羅為細末每用半錢揩在患疼痛處

合口多時吐涎

治齒痛風虵疼痛方

出衛生家寶方

細辛

白芷

草烏

各等分

右為細末用藥揩向齒痛處霎時以鹽湯漱口立止

治蟲蛀牙痛方

出朱氏集驗方

紅川椒

三錢

明乳香

一錢

右同鎔蠟丸麻子大每用一丸塞孔中

治風虫牙

華陀中藏經方

用大牡蛎一枚劈開去核入和皮巴豆一粒却捏攪於溫火上炙令焦黑如乾浮炭樣取放地上良久碾為細末以紙撚尖撫少許入虫牙竅內不過五次七

次絕根

又方

出海上方

上當紙中心釘之下釘之時先吸南方氣一口默咒南方赤蟲子故來食我齒釘在枕樑上永處千年紙每咒念患人咳一聲及吸一吸下釘槌如是七咒即七吸七槌釘其齒即效

齧齒論

夫齧齒者是腫中而齒相切也皆由血氣虛風邪客於

牙車筋脉之間因喘息而風邪動引其筋脉故上下齒相切也

方

升麻散

出聖惠方

治風邪客於牙車睡令齟齬

川升麻

半夏

防風

藁本

各半兩

杏仁

一分

酸棗

仁

一分

細辛

白芷

芎藭

各一分

右為散每用一錢以裏常含嚥津

羌活散

出聖惠方

治睡中齟齬

羌活 地骨皮 防風 酸棗仁 蔓荊子 杏

仁

以上各一兩

生地黄

三兩

右為散每用半兩以水一大盞酒一盞煎至一盞去滓食後溫服

治睡中齟齬方

出聖惠方

用蜜取患人臥蓐下塵一捻內口中勿令知之即瘥

齒齬腫

論

足陽明之脉起於鼻交額中旁約太陽之脉下循鼻外

入止齒中手陽明之脉其支者從缺盆直入上齶貫頰
下入齒縫中若其經虛風熱所襲傳流齒牙攻注斷肉
則致腫痒甚者與斷間津液相搏化為濃汁或血宣而
不已

方

地骨皮丸 治風齒斷腫痛有血

地骨皮 白芷 防風 赤芍藥 升麻

各半兩

柴

胡 生地黃 大黃 黃芩 枳殼 芎藭 知

母 姜 薤 檳榔 細辛 甘菊花 藁本 牽

牛子

犀角

各半兩

馬牙硝

黃連

甘草

各一兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大食後夜臥熟水下三十丸以利為度

甘露飲子

治男子婦人胃中客熱口氣齒斷腫悶宣

露心中多煩飢不欲食喜眠睡又咽喉中有瘡並皆治之

黃芩

天門冬

枇杷葉

甘草

生乾地黄

枳殼 麥門冬 山茵陳 熟地黄 石斛各等分

右為粗末每服五錢水一大盞煎至七分去滓溫服
食後若齒斷宣露腫悶煎藥漱之冷熱皆可極效

丸方 治療風齒腫

苦參 大黃 黃芩 枳實各六分 地骨皮六分 玄參

黃連各八分

右搗篩蜜為丸食後少時以漿水服一十五丸再服
至二十丸增減自量之忌蒜麪豬肉

郁李根散 治齒斷腫痛

郁李根 川椒 柳枝 槐枝 葇荑子 薔薇
根

右為粗散每用四錢水一大盞煎至七分去滓熱含
冷吐

黃芩湯 治千金腫及蟲蝕

黃芩 甘草 當歸 細辛 蛇床子 桂心

各一兩

右為粗末每用五錢以酸漿二盞煎十餘沸去滓熱
漱冷吐

青龍散 治陽明經風熱齒腫痛

甘白芷 川芎 盆硝 細辛

各半兩

青黛

三錢

薄荷

葉二

錢

右為細末以指蘸藥擦齒腫處吐津候嚥不妨不計
時候

傅藥退腫

朱集
驗方

天花粉 白芷 赤大豆 鬱金 荊芥 薄荷

各等分

右日乾為末蜜水調塗痛處

槐白皮散 治齒斷風連腮腫痛

槐白皮 枸杞根 附子 防風 芎藭 各一兩

椒 一百粒

右為散每用三錢以水一大盞煎至七分去滓熱漱

冷吐

地黃膏 治風齒牙斷腫痛熱毒上攻頭面腫

生地黃汁 當歸 白芷 細辛 鹽花

右為末地黃汁銀器中慢火熬成膏臨時塗患處日三五度

黑鵲散 治牙齒腫痛宣露有血牢牙揩齒烏髭髮

青鹽_{四兩} 血餘 荊芥 地骨皮 皂莢

右入瓦罐子內鹽泥固濟用炭火煨煙青為度候冷出藥細研每用半錢揩齒良久溫水漱之

當歸散 治血氣不調風毒攻注齒斷腫悶生瘡時有
膿血或齒漏久而不愈

當歸

牛膝

各一兩

細辛

丁香

木香

各半兩

右為細末每用指蘸於齒斷病處吐津嚥津不妨
柳豆散 治齒斷風腫去齒根下熱毒

赤小豆

黑豆

柳枝

地骨皮

柳蠹木

右為散每用四錢水一盞煎七分去滓熱漱冷吐不
拘時

洛石散

硃砂

龍骨

各一錢

甘草

寒水石

片腦

一分

右研勻極細每用少許於牙斷肉上徐徐貼用候嚥

無妨

石膽散

治齒斷腫痛生瘡或欲成疔乍瘥乍發

石膽

梧桐淚

蟾酥

各半錢

輕粉

半錢

右為細末每用食後臨臥傳半字於患處貼吐津嚥

無妨

細辛散 治齒痛斷腫痒風攻體疼痛不可忍

細辛 川芎 香白芷 甘松

各一兩

右為細末每用半錢揩牙痛便止或大痛不定以藥二錢入好雄黃半錢生川烏頭末半錢拌少少揩之良以鹽湯漱

柳枝湯 治齒斷腫連耳腦腫疼

垂柳枝 槐白皮 桑白皮 白楊皮

各一握

右細剉每用半兩以水一大盞煎至七分去滓入鹽

一錢攪勻熱含冷吐

細辛散 治齒斷連頷腫疼頻發動無時

細辛 露蜂房 槐枝 鹽花

右為散每用五錢以水一大盞煎至七分去滓熱含
冷吐

消毒散 治大人小兒唇口并齒斷有瘡腫疼痛臭氣
及一切惡瘡

晚蠶蛾 五倍子 蜜陀僧

右等分為散每用少許摻貼一方乾傅瘡上有津吐去

杉葉湯 療風牙腫

杉葉 芎藭 細辛 各二分

右切以酒四升煮取二升半稍稍含之取差勿嚥之
蜀椒散 治風牙斷疼痛腫不可忍

蜀椒 猪牙皂角

右為散每用半錢綿裏置疼處咬之良久涎出立效

治牙根腫方

松葉

二把鹽一合

右以酒三升煮取一升含之

又方 治齒斷痛不可食生菓

生地黄 桂心

右藥合嚼令味相得而後嚥之

莽草散 治齒斷連頷腫疼頻發無時

莽草

獨活

各二兩

右細剉分為五度每用水二大盞煎至一盞去滓熱含冷吐

治齒根腫方

出千金方

用馬齒莧一把淨洗嚼之即日可瘥

一方 昔有人食蟹多齒間肉壅出時汪極相好食動風物及性嗜蟹亦患此有道人教服此藥而愈

用生地黃汁一碗用猪牙皂角數錠於火上炙令極熱蘸地黃汁令盡將為末傅壅肉上即消縮。又用

朴硝為末傅壅肉上即消尤快

五倍膏 治牙腫連喉立效

用五倍子研細冷水調傅於頰外屢驗

治齒熱痛斷腫

出危氏方

用川升麻煎湯漱嚥解毒

治牙熱痛斷腫有汁

出危氏方

用局方消風散傅貼後以朴硝敷其上擦之立效

治熱毒風攻頭面齒斷腫痛不可忍

用牛蒡根一觔熟搗絞取汁入鹽花一錢於銀器中熬成膏每用塗齒根下重者不過三五度

獨活丸 治齒斷腫膿出疼痛

獨活 防風 黃芩 零陵香 芎藭 細辛

當歸各半兩 沉香 雞舌香 升麻 甘草各一兩

右為末鎔蠟和丸如小豆大用綿裹一粒於痛處含化嚥津消盡即再用



普濟方卷六十八